
Estrategia de reconversión
Anexo Normativa Vigente Aplicable
Identificar aplicable
Áreas disponibles para reconversión: Urgencias, Terapia intensiva, Hospitalización general
¿En qué espacio se garantiza una mayor capacidad y menor costo operativo? Respuesta en cuarto problemático
Para pocos pacientes, garantiza la comodidad
Garantiza la mayor atención, menor capacidad y mayor costo operativo
Hospitalización
Mayor capacidad disponible
Urgencias
Terapia intensiva
Evaluación de tecnologías disponibles
Catalogar infraestructura notoria para urgencias
Catalogar tecnologías notoria para urgencias
¿Cumple con los requisitos para urgencias?
No
Si
B
Evaluación de la tecnología necesaria para urgencias y pediatría
Catalogar equipamiento necesario para urgencias y pediatría
Anexo OMS Equipo Biomédico
Anexo Normativa Vigente Aplicable
El Anexo contiene el marco jurídico mexicano aplicable a las zonas de atención hospitalar para cada una de las áreas, procesos, dispositivos y manejo de pacientes en centros de atención a la salud en el país.
Diagrama Proceso de Adquisición
El diagrama de Proceso de Adquisición tiene las consideraciones para la evaluación de equipo médico necesario:
1.- Reubicación de equipo intrahospitalar
2.- Reubicación de equipo interhospitalario
3.- Adquisición de nuevo equipo
¿Se cuenta con equipo?
No
Si
Diagrama Proceso de Adquisición
Anexo Tabla de áreas y pacientes
Anexo a para pacientes y áreas Hospitales
Matriz Áreas disponibles para pacientes y para equipo
Se consideran 3 tipos de espacio
Reubicación de espacios
Adecuación crítica
Ampliación ambulatoria
Área cuarto de espacio
Espacio disponible para alojamiento de Aislamiento
Área cuarto de espacio
Indicar el nuevo espacio para la cama de espera, sala lugar tiene de la zona de recibido y alojamiento
Qué el personal de mantenimiento y infraestructura realicen la adecuación temporal
Asignar Servicios Ingenieriles y otro apoyo
Instalación eléctrica, gases medicinales y una cancelería de mantenimiento y infraestructura y adecuación de cuarto
Diagrama de proceso de ampliación
Qué el personal de mantenimiento y infraestructura realicen la adecuación y ampliación de cuarto
¿El área de ampliación es suficiente?
No
Si
¿El área de ampliación es suficiente?
No
Si
Diagrama de Proceso de Instalaciones Eléctricas
El diagrama de Proceso de instalaciones tiene las consideraciones (eléctrica, gases e infraestructura) para adecuación de las áreas de atención:
1.- Considerar la instalación disponible en urgencias (normativa)
2.- Considerar la instalación de las áreas reconvertidas
3.- Requerimientos eléctricos por cada paciente y tipo de paciente
4.- Creación de espacios nuevos
Evaluación de la tecnología necesaria para urgencias y pediatría
Catalogar equipamiento necesario para urgencias y pediatría
Anexo OMS Biomédical Equipment
Anexo CMEAR Geriatría
Diagrama de Proceso Instalaciones
¿Se cuenta con requisitos de infraestructura?
No
Si
Qué el personal de mantenimiento y infraestructura realicen la adecuación
Anexo SSA Reconversión Hospitalaria (Anexo 1)
Anexo SSA Reconversión Hospitalaria (Anexo 2)
Anexo SSA Reconversión Hospitalaria (Anexo 3)
Anexo SSA Reconversión Hospitalaria (Anexo 4)
Anexo SSA Reconversión Hospitalaria (Anexo 5)
Anexo SSA Reconversión Hospitalaria
El Anexo SSA Reconversión Hospitalaria son las pautas de Secretaría de Salud para la reconversión de hospitales de atención de COVID 19. De este se toman las siguientes recomendaciones:
1.- Áreas operativas en hospital covid
2.- (anexo 1) Comité COVID
3.- (anexo 4) Estimaciones de personal
4.- (anexo 5) 9 Áreas COVID
Decisión: Instalación de personal en cuarto de quirófano
Seguir el orden de los pasos de operación recomendado para la adecuación de cuarto
Creación del comité COVID
Anexo OMS Biomédical Equipment
Anexo IMSS PPE
Anexo IMSS PPE
El anexo IMSS PPE muestra las medidas de protección para el personal médico y administrativo que trabaja en centros de atención de COVID.
Se presenta como infografía corta imprimible y descripción detallada.
Definir áreas operativas para separar cuarto y área que se ve en suspensión
Preparación del personal
Capacitar al personal sobre la ruta para el personal de guardia (PPE y Equipo Médico)
Anexo IMSS PPE
Anexo OMS Biomédical Equipment
El anexo OMS Biomédical Equipment contiene los equipos e instalaciones de equipos recomendadas por la OMS para atender casos de COVID-19
Anexo CMEAR Geriatría
Capacitación de personal de área notarial y capacitar de cuartales disponibles
Entrega de manuales, guías y rutas de atención para la área problemática
Diagrama Procedimientos de Atención Integral Clínica
Proceso Procedimiento de Atención Integral Clínica
B
Decisión: Insumos
Agua
Por las características de los quirófanos se necesita un equipo
Diagrama de Agua
Gases
El área de urgencia requiere de un sistema de gases medicinales
Diagrama de gases medicinales
Decisión: Manejo de residuos
Diagrama de Proceso de Procedimientos de Atención Integral Clínica
El diagrama de Proceso de Procedimientos de Atención Integral Clínica engloba todo lo relacionado a la atención clínica del paciente desde su admisión, hasta su alta.
Incluye las consideraciones de que satisfacen la población objetivo establecida en la problemática.
Diagrama de Agua
El diagrama de agua explica la necesidad del área operativa por su naturaleza es indispensable que tenga un suministro de agua potable y no potable que cumpla con los estándares de monitoreo de agua especificados en la NOM-127-SSA1-2021.
Diagrama de Gases
El diagrama de gases explica la necesidad del área operativa por su naturaleza es indispensable que tenga un suministro de gases que cumpla con las normativa. Sobre los gases medicinales requeridos por los aparatos médicos y tomas de pared serán consideradas dos modalidades de uso:
1.- Áreas con toma de pared
2.- Áreas sin toma de pared
Diagrama RP B1
Diagrama RP B1
El diagrama de gases explica el subproducto más importante del área de atención covid: los residuos biológicos, por las características de la problemática son considerados de alta peligrosidad y deben tener una correcta disposición.
Anexo Plano arquitectónico sugerido
En el anexo Plano Arquitectónico Sugerido se encuentra un compendio de toda la estrategia de reconversión en un área de urgencias figurativa. Contiene la distribución de pacientes, tomas eléctricas, de gases, instalación temporal de gases, ruta RPBI, espacios de atención y dispositivos por paciente.
Puesta en ejecución de los espacios de atención